POHLED JIHOVÝCHODNÍ

LEGENDA

- F01 KZS, skladba S01
  izolace z minerálních vláken tl.300mm.
- F02 KZS, skladba S01
  izolace z minerálních vláken tl.250mm.
- F03 KZS, skladba S01
  izolace z minerálních vláken tl.200mm.
- F04 KZS, skladba S01
  izolace z minerálních vláken tl.150mm.
- F05 provětrávaná zavěšená fasáda, skladba S02:
  vláknocementové desky, zateplení izolací z minerálních vláken tl.150mm.
- F06 obklad ze sedvičových hliníkových desek s minerálním jádrem, skladba S03
  izolace z minerálních vláken tl.250mm.
- F07 obklad ze sedvičových hliníkových desek s minerálním jádrem, skladba S03
  bez izolace, kotveno na hliníkovou konstrukci
- F08 LOP z fasádních profilů
  zasklení smaltovaným sklem, zateplení izolací z minerálních vláken tl.150mm.
- F09 LOP z fasádních profilů
  zasklení smaltovaným sklem, zateplení izolací z minerálních vláken tl.100mm.
- F10 KZS, skladba S01
  izolace z minerálních vláken tl.150mm.
- F11 KZS, skladba S01
  izolace z minerálních vláken tl.80mm.
- F12 obklad ze sedvičových hliníkových desek s minerálním jádrem, skladba S03
  bez izolace, kotveno na hliníkovou konstrukci, lesklý povrch s popisem

LEGENDA BAREVNOSTI:

- Omítka bílé barvy
- Omítka šedé (RAL 7044) barvy, barevné odlišení znázorňuje pouze různé tloušťky TI
- Sklocementové desky barvy béžové blízké barvi dřeva s přirozenou strukturou materiálu
- Obklad ze sendvičových hliníkových desek v přirozené barvě kartáčovaného hliníku (platí i pro obklad "brány" - fasáda F07)

SEZNAM REVIZÍ

STUPEŇ: DPS

OZN.	POPIS	DATUM
-	Dokumentace DPS - paré k připomínkám	30.11.2012
A	Revize A	19.12.2012
B	Dokumentace DPS	30.01.2013
D	Dokumentace DPS - revize D	16.04.2013
E	Úprava výšky 4.NP	14.05.2013

±0,00=175,6 Bpv

Výškové kóty jsou vztaženy na čisté konstrukce. V případě změny tloušťky skladeb se musí kóty příslušně přepočítat.

NÁZEV STAVBY:
STAVEBNÍ ÚPRAVY - ADAPTACE OBCHODNÍHO DOMU NÁ NA MĚSTSKÝ ÚŘAD KRALUPY NAD VLTAVOU

KLIENT:
SYNER s.r.o.,Dr. Milady Horákové 580/7, LIBEREC

ODPOVĚDNÝ ZASTUPCE:
Ing. Věra Kolková

COPYRIGHT (C) 2006 RH-ARCH s.r.o.
ČÁSTI DÍPŘEŽ JE VYLOŽENÉ ZÁKONEM O PRÁVU AUTORSKÉM. KOLIŽ TOHOTO VÝKRESU BEZ PŘEDCHOZÍ SOUHLASU RH-ARCH JE ZAKÁZÁNO.
COPYRIGHT KEEPER IS LAW. PLEASE ASK PERMISSION BEFORE USING THIS DRAWING.

PODPIS, RAZÍTKO:

PARÉ:

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:
Rh-arch, s.r.o.
SPOLUŘEŠITEL PROJEKTANT: Ing. arch. Mgr. Kostelan Řehu
PROJEKTANT: Ing. arch. Ondřej Zabloudil
Ing. Jan Polívka
Nekázanka 9, Praha 1, 110 00
Tel: +420-222 249 081, Fax: +420-603 240 330
projekt@rh-arch.com, www.rh-arch.com

ZPRACOVATEL ČÁSTI DOKUMENTACE:
ATPS, s.r.o.
SPOLUŘEŠITEL PROJEKTANT: Ing. Fedor Rusňák
PROJEKTANT: Ing. Jan Polívka
Leskovecká 287, Praha 5, 155 21
Tel: +420-257 950 531, Fac: +420-257 951 263
atps@atps.cz, www.atps.cz

STAVEBNÍ OBJEKT:
SO 101

NÁZEV VÝKRESU:
POHLED JV

STUPEŇ: DPS

ČÍSLO VÝKRESU:
304

ČÁSTI:
ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

DATUM: 01/2013

MĚŘÍTKO: 1:50