POHLED SEVEROZÁPADNÍ

LEGENDA

- F01 KZS, skladba S01 izolace z minerálních vláken tl.300mm.
- F02 KZS, skladba S01 izolace z minerálních vláken tl.250mm.
- F03 KZS, skladba S01 izolace z minerálních vláken tl.200mm.
- F04 KZS, skladba S01 izolace z minerálních vláken tl.150mm.
- F05 provětrávaná zavěšená fasáda, skladba S02 vláknocementové desky, zateplení izolací z minerálních vláken tl.150mm.
- F06 obklad ze sedvičových hliníkových desek s minerálním jádrem, skladba S03 izolace z minerálních vláken tl.250mm.
- F07 obklad ze sedvičových hliníkových desek s minerálním jádrem, skladba S03 bez izolace, kotveno na hliníkovou konstrukci
- F08 LOP z fasádních profilů zasklení smaltovaným sklem, zateplení izolací z minerálních vláken tl.150mm.
- F09 LOP z fasádních profilů zasklení smaltovaným sklem, zateplení izolací z minerálních vláken tl.100mm.
- F10 KZS, skladba S01 izolace z minerálních vláken tl.150mm.
- F11 KZS, skladba S01 izolace z minerálních vláken tl.80mm.
- F12 obklad ze sedvičových hliníkových desek s minerálním jádrem, skladba S03 bez izolace, kotveno na hliníkovou konstrukci, lesklý povrch s popisem

LEGENDA BAREVNOSTI:

- Omítka bílé barvy
- Omítka šedé (RAL 7044) barvy, barevné odlišení znázorňuje pouze různé tloušťky TI
- Sklocementové desky barvy béžové blízké barvě dřeva s přirozenou strukturou materiálu
- Obklad ze sendvičových hliníkových desek v přirozené barvě kartáčovaného hliníku (platí i pro obklad "brány" - fasáda F07)

SEZNAM REVIZÍ — STUPEŇ: DPS

OZN.	POPIS	DATUM
-	Dokumentace DPS - paré k připomínkám	30.11.2012
A	Revize A	15.12.2012
B	Dokumentace DPS	30.01.2013
D	Dokumentace DPS - revize D	16.04.2013
E	Úprava výšky 4.NP	14.05.2013

±0,00=175,6 Bpv

Výškové kóty jsou vztaženy na čisté konstrukce. V případě změny tloušťky skladeb se musí kóty příslušně přepočítat.

NÁZEV STAVBY:
STAVEBNÍ ÚPRAVY - ADAPTACE OBCHODNÍHO DOMU MÁ NA MĚSTSKÝ ÚŘAD KRÁLŮV NAD VLTAVOU

KLIENT:
SYNER s.r.o.,Dr. Milady Horákové 580/7, LIBEREC

ODPOVĚDNÝ ZÁSTUPCE:
Ing. Věra Kašková

COPYRIGHT (C) 2006 RH-ARCH s.r.o.
TENTO VÝKRES JE VLASTNINOU FIRMY RH-ARCH s.r.o. A NESMÍ BÝT VYUŽITO ANI KOPÍROVÁNO BEZ PŘEDCHOZÍHO SOUHLASU RH-ARCH s.r.o.
DRUHÉ PARÉ
NEBO VÝTISKY SLOUŽÍ POUZE PRO INTERNÍ POTŘEBY A NESMÍ ZMĚNILOVAT JAKO PŘÍLOHU ZÁMĚNY STAVEBNÍCH NEBO MONTÁŽNÍCH ZÁKAZŮ PŘÍMO KOTVÍCÍ OPŘÍZEŇ

PODPIS, RAZÍTKO:

PARÉ:

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:
Rh-arch, s.r.o.
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. arch. Mgr. Rostislav Říha
PROJEKTANTI: Ing. arch. Ondřej Zabloudil, Ing. Jan Polívka
Nekázanka 9, Praha 1, 110 00
Tel: +420-222 240 882, Fax: +420-603 249 116
projekce@rh-arch.com, www.rh-arch.com

ZPRACOVATEL ČÁSTI DOKUMENTACE:
ATPS, s.r.o.
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Fedor Rusňak
PROJEKTANT: Ing. Jan Polívka
Lesnická 341, Praha 5, 152 71
Tel: +420-257 950 531, Fax: +420-257 951 263
atps@atps.cz, www.atps.cz

STAVEBNÍ OBJEKT: SO 101

NÁZEV VÝKRESU: POHLED SZ

STUPEŇ: DPS

ČÍSLO VÝKRESU: 302

ČÁST: ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

DATUM: 01/2013

MĚŘÍTKO: 1:50