


## TABULKA ÚČELU MÍSTNOSTÍ 2. pp

OZN.	ÚČEL	PLOCHA (m <sup>2</sup> )	PODLAHA - POVRCH	PODLAHA - skladba -	STĚNY	STROP
0.02c	SKLEPENÍ	34,60	PÁLENÉ CIHLY MALÉHO (NĚMECKÉHO) FORMÁTU, STUPNĚ KAMENNÉ (PÍSKOVEC)	P5,P6, P3d	S6	S6

### POZNÁMKA:

- NÁVRH SANAČNÍHO OPATŘENÍ : VÝKRES 1C
- VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ : VIZ. TABULKY OKEN, TABULKY DVEŘÍ
- SKLADBY KONSTRUKCÍ : VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA
- STATICKÉ ŘEŠENÍ : VIZ. KONSTRUKČNÍ PROJEKT

## DETAIL NEVIDITELNÉHO OBRUBNÍKU



požadovaný odstup od zdiva  
- 150 mm (dle LED osvětlení)

- úpalek tvořící distanci  
obrubníku L 180 od zdiva  
- 330mm


**I** - v čele IPE 100 přivařený plech P8 150/250  
- kotvit min. po 1m chemickou kotvou do zdiva

- L** ocelový obrubník L180, cel. délka 42m, protikorozní nátěr v barvě cihly
- I** distanční profil IPE 100, L= 320mm, po 0,5m navařen k L180, opatřen plátlí 150x250, P8, 90ks, protikorozní nátěr šedý
- R** ocelový pororošt nad renomovanou jímkou, 800/1200/30

obsyp práným kačírkiem F8-16, ventilační vrstva, vedení osvětlení

## LEGENDA MATERIÁLŮ

STÁVAJÍCÍ KAMENNÉ ZDIVO



±0,000 = 261,480 = +0,400 m.č. 1.06, č.p. 41

VED. ARCHITEKT Ing. arch. P. Prokop	ZODP. PROJEKTANT Ing. arch. P. Prokop Ing. V. Daněk	ARCHITEKT Ing. arch. P. Prokop	PROJEKTOVAL Ing. B. Merunková	<b>ARKUS5, s.r.o.</b> Kněžská 18, České Budějovice 370 01	
INVESTOR MĚSTO KUTNÁ HORA Havlíčkovo náměstí 552, 284 01 Kutná Hora					
MÍSTO STAVBY:	KAT. ÚZEMÍ KUTNÁ HORA, p.č. 344, 347			FORMÁT	2xA4
STUPEŇ PROJEKTU:	PROJEKT K PROVEDENÍ STAVBY			DATUM	06/2014
NÁZEV AKCE	Dačického dům v Kutné Hoře. Vzdělávací a prezentační centrum kulturního dědictví UNESCO.			MĚŘÍTKO	1:50
NÁZEV VÝKRESU	PŮDORYS 2.PP			Č. ZAKÁZKY	
				Č. KOPIE	Č. VÝKRESU
					<b>D.1</b>

