



LEGENDA HMOT

- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS (KZS) Z MINERÁLNÍCH DESEK, VĚTNÝ NAPŘEM NA OKOLNÍ KONSTRUKCI, TL. ZATEPLENÍ 150 (300) mm
- ZVÝŠ. TEPelná IZOLACE, SYSTÉMOVÉ KERAMICKÉ ZDÍČI BLOKY NA TENKOSTĚNNÝ LEPICÍ TMEL TL. 300 mm
- ZVÝŠ. SYSTÉMOVÉ KERAMICKÉ ZDÍČI BLOKY NA TENKOSTĚNNÝ LEPICÍ TMEL TL. 450 mm
- ODLIČI PRÍRKY, SYSTÉMOVÉ KERAMICKÉ ZDÍČI TVAROVKY NA SYSTÉMOVÝ LEPICÍ TMEL TL. PŘÍKRY DLE PŘODRYSU
- TEPelná IZOLACE Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRENU TL.150 (60) mm (SOKLY, PODZEMNÍ PÁSTI)
- ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE – TŘIDY BETONU, STUPNÝ VLIVY PROSTŘEDÍ A ARMOVÁNÍ VIZ STATIKA
- KONSTRUKCE Z PROSTĚHO – TŘIDY BETONU, STUPNÝ VLIVY PROSTŘEDÍ VIZ STATIKA
- HUTNÝ NÁSPY ZE PĚTKRUPSKÉHO NA HODNOTU $\lambda_d = 0,9$ PO VRSTVÁCH MAX. 300 mm
- PĚTKRUPSKÝ VYROVŇAVACÍ PODSPY
- HUTNÝ NÁSPY ZE ZEMNÍ HUTNÝ PO VRSTVÁCH MAX.300 mm
- ROSTLÝ TERÉN

POZNÁMKA

POZNÁMKA 1
SPODNÍ HRANA PODBETONOVÁNÍ PÁTKY/PASU BUDE PROVEDENA MIN. NA ÚROVNI PŘÍTOHLNITÉ ZEMINY G4 GA/RS 1: 1/11, ZAROVNĚ VYKAZ V MINIMÁLNÍ VÝŠCE 100 mm (VIZ VÝKRES ZAKLADY)

SKLADBY KONSTRUKCÍ VIZ ŘEZ E-E

SECCO
Atelier SECCO, s.r.o.
Skandinávská 15a/144
165 00 Praha 5
Czech Republic
T: +420 235 315 574
E: secco@ateliersecco.cz
W: www.ateliersecco.cz

DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ

±0,000 = 402,70 m n. m. Bpv

| | | | |
|-----------------------|---------|---|-------|
| Akce | | Novostavba termálního bazénu Therme park Lázně Velké Losiny | |
| Investor | | Lázně Velké Losiny, s.r.o. Lázeňská 323 788 15, Velké Losiny | |
| Výkres | Číslo | ŘEZ H-H' D7.4 | |
| Číslo zakázky | Měřítko | Soubor | |
| 032_12 12-3638-085 | 1:50 | SO01_F11rezHH_0.dwg | |
| Vypracoval | | Ing. arch Michal Sedlák | |
| HIP | | Ing. arch Michal Sedlák | |
| Část | | SO 01 - Termální bazén F.1.1 Architektonické a stavební technické řešení | |
| Kreslil | Rev. | Datum | Popis |
| | | | |
| | | | |
| | | | |