


LEGENDA MATERIÁLŮ ČAR A ZNAČEK

- ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE
- SÍK PRŮČKA
- SÍK PRŮČKA – AKUSTICKÁ
- KAMENÝ OBRUD
- ZEMĀNA (SKALA)
- SOUVRSTVÍ KAMENNÉ DLAŽBY
- TEPelná IzOLACE
- HYDROIZOLACE
- HRANICE POŽÁRNÍH OSEKŮ
- ROZVODNICE EL
- MODULOVÉ OSY
- PŮVŮBNÉ MODULOVÉ OSY

POZNÁMKA

- \*\* NENILNOU SOULADNĚSTÍ DOKUMENTACE JSOU PRŮJEDNÍ ZPRÁVA A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA V SOUHRNNĚ ČÁSTI DOKUMENTACE A TECHNICKÁ ZPRÁVA V ARCHITECTONICKO-STAVBNÍ ČÁSTI DOKUMENTACE
- \*\* ŽELEZOBETONOVÉ NOSNÉ KONSTRUKCE JSOU PODROBNĚJŠÍ SPECIFIKOVÁNY VE STAVĚKO-KONSTRUKČNÍ ČÁSTI DOKUMENTACE
- \*\* NENILNOU SOULADNĚSTÍ DOKUMENTACE JE PROJEKT POŽÁRNÍ OCHRANY, KŤE JSOU ŘEŠENY ZEJMENA HRANICE POŽÁRNÍH OSEKŮ, POŽÁRNÍ ODOLNOSTI STAVBNÍH KONSTRUKČÍ A VĚPNÍ OTVORŮ, POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÝ PROSTOR, PŘEPÁNE DALŠÍ TECHNICKÉ PŮDNIKŮ
- \*\* TECHNICKĚ PROVĚDĚNÍ PROSTUPŮ POŽÁRNĚ DĚLČIVĚ KONSTRUKČEM MUSÍ ZABŮIT STĚNOU NEBO VYŠŠÍ POŽÁRNÍ ODOLNOST NEŽ JE POŽADOVÁNA PRO DANOU STAVBNÍ KONSTRUKČI
- \*\* TECHNICKĚ PROVĚDĚNÍ PROSTUPŮ ZVUKOVĚ DĚLČIVĚ KONSTRUKČEM VČERNĚ DETALŮ NAPŮLEN MUSÍ ZABŮIT STĚNOU NEBO VYŠŠÍ ZVUKOTĚSNOST NEŽ JE POŽADOVÁNA PRO DANOU STAVBNÍ KONSTRUKČI

STAVBA  
**NOVÁ MULTIFUNKČNÍ BUDOVA**  
**KLINIKY DR. PÍRKA**  
**MLADÁ BOLESLAV**



40.00m±11.700 m.n.m. B.p.v., J.T.S.K. AUTORIZOVANĚI ŘEZŤINOVĚ  
 ZADÁNĚTEL: Klinika Dr. Pírka s.r.o.  
 Na CejnĚ 885, 293 01, Mladá Boleslav III.

ROIN stavebnĚ obchodnĚ spoleĚnost s.r.o.  
 roin@seznam.cz

AUTOR NÁVRHU: Huf architektury Martin RajnĚ s.r.o.  
 prof.ing.arch. Martin RajnĚ  
 Mga.David Kubik  
 Uvoz 5, 118 00 Praha 1  
 david.kubik@smail.com

KOORDINACE: **deltaplan**  
 DELTAPLAN spol. s r.o.  
 Jan Kovarova 53, Praha 7  
 www.deltaplan.cz

ZPRACOVATEL ČÁSTI: **deltaplan**  
 DELTAPLAN spol. s r.o.  
 Jan Kovarova 53, Praha 7  
 www.deltaplan.cz

HlavnĚní PROJEKTANT: ING. PETR KNIHA  
 ODPŮVEDNĚ PROJEKTANT ČÁSTI: ING. PETR KNIHA

VYPRACOVATEL: ING. TOMÁŠ VONDRÁĚEK  
 STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNĚ STAVBY  
 STAVBNĚní OBJEKT: HLAVNĚní STAVBNĚní OBJEKT

PROJEKT: D.1.1\_ARCHITECTONICKO STAVBNĚní ŘEŠENĚ  
 NÁZEV VÝKRESU: ŘEZY DD

DATAŤUK: 9.12.2016  
 MĚRĚNĚKO: 1:100

ČÍSLO VÝKRESU: **402**  
 REVĚZE: ČÍSLO PÁŘE: 00