



SF 01 - kontaktní zateplovací systém ETICS tl. 250mm (specifikace ve skladbách fasád)
 Ostatní návaznosti a specifikace fasád a materiálů jsou řešeny v dokumentaci fasád SIPRAL.

POZNÁMKY:

1. VEŠKERÉ PROSTUPY POŽÁRNĚ DĚLÍČMI KONSTRUKCEMI JSOU UTĚSNĚNY V SOULADU S POŽADAVKY ČÁSTI POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ TĚTO DOKUMENTACE
2. VEŠKERÉ PROSTUPY PLÁŠTĚM SPODNÍ STAVBY JSOU VODO I PLYNOTĚSNĚ UTĚSNĚNY
3. VEŠKERÉ PROSTUPY HYDROIZOLAČNÍM SOUVRSTVÍM STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ JSOU OŠETŘENY FORMOU MANŽETY VYTAŽENÉ NA PROSTUPUJÍCÍ POTRUBÍ DO VÝŠKY 150mm NAD ZKRÁPĚNOU PLOCHU STŘECHY
4. ZAŘÍZENÍ VOLNĚHO INTERIÉRU A VÝTAHOVÝCH KABIN JE ZAKRESLENO POUZE ILLUSTRÁČNĚ PRO LEPŠÍ ORIENTACI V MĚŘÍTKU A DISPOZIČNÍM ŘEŠENÍ STAVBY
5. ZÁBRADLÍ JSOU ZAKRESLENA SCHÉMATICKY - DETALNÍ VÝKRESY ZÁBRADLÍ A MADEL JSOU SOUČÁSTÍ VÝKRESŮ ZÁMĚRNÝCH VÝROBKŮ
6. SOKLY PODLAH JSOU MATERIÁLOVĚ DEFINOVÁNY V TABULCE SKLADBY (U STĚN)
7. U PODLAH TVOŘENÝCH EPOXIDOVÝMI STĚRKAMI JE NA STĚNÁCH SOKL VÝŠKY 150mm
8. ATKY U NÁPOJENÍ NA OKOLNÍ BUDOVY JSOU UKONČENY OPLECHOVÁNÍM DILATAČNÍ SPÁRY A UKONČENÍM LIŠTOU NA SOUSEDNÍ BUDOVĚ
9. VÝŠKY OBRUBNÍKŮ NAD ČISTÝM PLOCHEM JSOU 100mm
10. WC NÁDRŽKY GEBERITU JSOU DOZDĚNY POROBETONOVÝMI TVÁRNICEMI
11. ZAJIŠTĚNÍ STAVEBNÍ JÁMY PODROBNĚ ŘEŠENO V ČÁSTI SO-01 D.12
12. VÝZDÍVKY JSOU KŮTOVÁNY NA CHLU BEZ OMÍTKY A PLOCHOVĚ ÚPRAVY

<h2 style="text-align: center;">Nárožní dům Václavské náměstí - Opletalova</h2> <p style="text-align: center;">Václavské náměstí 47, Opletalova 1 a 3, Praha 1</p>		
ČÍSLO REVIZE:	NÁZEV (OBSAH) REVIZE:	DATUM
01	1. vydání - DPS	06/2020
SCHEMA: ±0,000 = 201,60m n.m. B.p.V.		
INVESTOR:	REALTY IV., a.s. Mostecká 49/12, Malá Strana, 118 00 Praha 1 Tomáš Mejstík	
ARCHITEKT/AUTOR:	Chapman Taylor s.r.o. Architects Masterplanners Designers Jiřská 35/II, PRAHA 1 tel: +420 224 214 121 e-mail: info@metostav.cz K. Hrabovský J. Kloupek J. Koc	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	Metostav a.s. KOZELIČSKÁ 2450/4 PRAHA 8 tel: +420 266 018 000 e-mail: info@metostav.cz	ČÍSLO PARÉ:
KOORDINACE PROJEKTU:	 DELTAPLAN s.r.o. JANKOVCOVA 838/18a PRAHA 7 tel: +420 604 202 119 e-mail: deltaplan@deltaplan.cz	Ing. Petr Kniha Jiří Kříž Michal Traj
PROJEKTANT DÍLČÍ ČÁSTI:	 DELTAPLAN s.r.o. JANKOVCOVA 838/18a PRAHA 7 tel: +420 604 202 119 e-mail: deltaplan@deltaplan.cz	Ing. Petr Kniha Jiří Kříž Michal Traj ČÍSLO ZAKÁZKY: D779
STUPEŇ DOKUMENTACE:	Dokumentace skutečného provedení stavby	
HLAVNÍ ARCHITEKT PROJEKTU:	Ing. arch. Jan Pokorný	
HLAVNÍ PROJEKTANT:	Ing. Petr Kniha	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ČÁSTI DOKUMENTACE:	Ing. Petr Kniha	
VYPRACOVAL:	Michal Traj, Lucie Jírotková	
STAVEBNÍ OBJEKT:	DATUM:	ČÍSLO REVIZE:
	SO-01	06/2020
PROFESE:	POČET FORMÁTŮ:	ČÍSLO VÝKRESU:
ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	9 x A4	01
NÁZEV VÝKRESU:	MĚŘÍTKO:	ASR 502
Pohled severozápadní	1 : 200	