



KAMENNÁ DLAŽBA ULOŽENÁ DO
BETONU, SPÁROVANÁ
- SKLADBA DLE PD STAVEBNÍ ČÁSTI

LEGENDA ZNAČENÍ:


-  nádržka trysky okruhu I – 5x
-  nádržka trysky okruhu II – 6x

NEREZOVÁ NÁDRŽKA TRYSEK Ø304mm, VÝŠKY 300mm,
S PŘEPADOVOU HRANOU, PŘÍVOD TRYSKY DN25,
ODTOK PŘEPADU DN100, NEREZOVÁ KABELOVÁ PŘÚCHODKA G1”
– viz. DETAIL A

POZNÁMKA:

– VYTYČENÍ STŘEDŮ NEREZOVÝCH NÁDRŽEK ZAJISTI DODAVATEL STAVEBNÍ ČÁSTI

Toto PD nenahrazuje stavební část PD vodního prvku. Slouží pouze jako její podklad.

<p>Školní 809, 691 10 Kobylí, www.lentus.cz, lentus@lentus.cz, tel./fax: 519 431 417</p>					
VYPRACOVAL	Ing. P. Jeřábek	ZOD. PROJEKTANT	Ing. I. Pospíšil		
PROJEKTOVAL	Ing. L. Loveček				
OBJEDNATEL	Město Kadaň Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň				
AKCE:	<p>Kadaň, Studentské náměstí</p>				
ČÁST STAVBY				C Vodní prvek	
PŘÍLOHA:				Půdorys vodního prvku	
				ČÍSLO PŘÍLOHY	C05
				SOPPS	-----
	T. KONTROLA				
	DATUM		únor 2016		
	KRAJ		Ústecký		
	ČÍSLO ZAKÁZKY		-----		
	STUPĚŇ		ZMĚNA PDPS		
	FORMÁT		2xA4		
	MĚŘÍTKO		1:50		
	ARCHIVNÍ ČÍSLO		-----		
	SOPPS		-----		

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelům) je duševním vlastnictvím společnosti LENTUS AGILIS spol. s r.o..
Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoli omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické)
nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatelů oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat)
nebo zprístupnit dalším osobám.